

3 PÁSOVÝ VZOR



TEKA DUR SOFT LOC - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát	14 x 195 x 2200 mm				
Balení	Paleta (40 bal.)	Paleta (48 bal.)	Hm. balení	Hm. palety	
2,574 m ²	102,96 m ²	123,55 m ²	16,5 kg	660/792 kg	



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	Kč/m ² bez DPH	Dostupnost
12187	Doussie	Classic	lak	3- pásový	30 let	1 249,-	P
11166	Dub evropský	Classic	lak	3- pásový	30 let	979,-	P
11486	Dub evropský	Natural, positive stained	lak	3- pásový	30 let	869,-	CS
11192	Dub evropský	Natural	lak	3- pásový	30 let	819,-	S
12210	Dub evropský	Natural	bílý matný lak	3- pásový	30 let	879,-	P
12892	Dub evropský	Natural	oxid.bílý olej, kartáč	3- pásový	30 let	879,-	CS
11519	Dub evropský	Golden (Thermowood)	UV olej, kartáč	3- pásový	30 let	999,-	P
11197	Dub evropský	Kouřový (Thermowood+amoniak)	UV olej, kartáč	3- pásový	30 let	999,-	CS
11413	Hevea	Classic	lak	3- pásový	30 let	769,-	S
11167	Iroko	Classic	lak	3- pásový	30 let	1 249,-	P
12081	Jasan evropský	Natural	lak	3- pásový	30 let	899,-	P
11406	Javor kanadský	Classic	lak	3- pásový	30 let	1 259,-	P
12090	Javor kanadský	Natural	lak	3- pásový	30 let	1 199,-	P
12894	Merbau	Classic	lak	3- pásový	30 let	1 079,-	CS
11408	Merbau	Classic	UV olej	3- pásový	30 let	1 119,-	CS
11247	Ořech americký	Classic	lak	3- pásový	30 let	1 529,-	P
11193	Ořech americký	Natural, positive stained	matný lak	3- pásový	30 let	1 299,-	P
11245	Třešeň americká	Natural, positive stained	lak	3- pásový	30 let	1 289,-	P
12443	Teak	Golden (Thermowood)	oxidativní olej	3- pásový	30 let	1 499,-	P

Standardně lakováno 5 vrstev, UV-olej, nebo oxidativní olej na objednávku

PLOŠNÝ VZOR

DOPORUČUJEME

TEKA EASY SOFT LOC - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, podélná mikrofáze, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5 Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát	14 x 127 x 1 085 mm				
Balení	Paleta (56 bal.)	Paleta (60 bal.)	Hm. balení	Hm. palety	
0,827 m ²	46,312 m ²	49,62 m ²	5,5 kg	307 kg	



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	Kč/m ² bez DPH	Dostupnost
11241	Dub evropský	Classic	lak	plošný	30 let	1 359,-	P
10776	Dub evropský	Natural, positive stained	lak	plošný	30 let	1 249,-	S
10777	Dub evropský	Active	UV olej, kartáč	plošný	30 let	1 079,-	S
11369	Dub evropský	Active	UV bílý olej	plošný	30 let	1 079,-	S
10780	Dub evropský	Golden (Thermowood)	UV olej, kartáč	plošný	30 let	1 349,-	CS
11221	Dub evropský	Kouřový (Thermowood+ amoniak)	UV olej, kartáč	plošný	30 let	1 349,-	S
12903	Javor kanadský	Natural, Radiální řez	matný lak	plošný	30 let	1 479,-	CS
12905	Merbau	Classic	lak	plošný	30 let	1 269,-	CS
12906	Merbau	Classic	UV olej	plošný	30 let	1 329,-	CS
13070	Ořech americký	Radiální řez, Active	matný lak	plošný	30 let	1 839,-	P
12459	Ořech americký	Radiální řez, Active	oxidativní olej	plošný	30 let	1 799,-	S

Standardně lakováno 5 vrstev, UV-olej, nebo oxidativní olej na objednávku

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

TEKA BAMBUS SOFT LOC - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát 14 x 195 x 2200 mm

Balení Paleta (40 bal.) Paleta (48 bal.) Hm. balení Hm. palety
2,574 m² 102,96 m² 123,552 m² 16,5 kg 660 / 792 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	Kč/m ² bez DPH	Dostupnost
11649	Bambus	Classic	lak	horizont. řez	30 let	1 179,-	CS
11513	Bambus	Coffee	lak	horizont. řez	30 let	1 229,-	CS

Standardně lakováno 5 vrstev, UV-olej na objednávku

PLOŠNÝ VZOR

TEKA DECK SOFT LOC - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, podélná mikrofáze, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát 14 x 155 x 1800 / 2200 mm

Balení Paleta (48 bal.) Hm. balení Hm. palety
1,674 m² (1800 mm) 80,352 m² (1800 mm) 10,7 kg 514 / 629 kg
2,046 m² (2200 mm) 98,208 m² (2200 mm) 13 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	Kč/m ² bez DPH	Dostupnost
12095	Dub evropský	Natural	lak	plošný	30 let	1 399,-	P
12093	Dub evropský	Active	lak	plošný	30 let	1 269,-	P
11357	Dub evropský	Active	UV olej, kartáč	plošný	30 let	1 339,-	CS
11371	Dub evropský	Active	UV bílý olej	plošný	30 let	1 339,-	CS
12097	Dub evropský	Golden (Thermowood)	oxidativní olej, kartáč	plošný	30 let	1 549,-	CS
11242	Dub evropský	Kouřový (Thermowood + amoniak)	oxidativní olej, kartáč	plošný	30 let	1 549,-	CS
12154	Jasan evropský	Natural	bílý matný lak	plošný	30 let	1 299,-	P
12103	Javor kanadský	Natural	lak	plošný	30 let	1 529,-	P
12919	Merbau	Classic	lak	plošný	30 let	1 439,-	CS
12921	Merbau	Classic	UV olej	plošný	30 let	1 499,-	CS

Standardně lakováno 5 vrstev, UV-olej, nebo oxidativní olej na objednávku

JEMNÝ PÁSKOVÝ VZOR

TEKA LINE SOFT LOC - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát 14 x 180 x 2190 mm

Balení Paleta (40 bal.) Paleta (48 bal.) Hm. balení Hm. palety
2,365 m² 94,61 m² 113,52 m² 15,7 kg 625 / 750 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	Kč/m ² bez DPH	Dostupnost
11395	Cocktail	Mix dřevin	UV olej	jemný páskový	30 let	1 349,-	CS
11437	Dub evropský	Classic	lak	jemný páskový	30 let	1 289,-	CS
11390	Dub evropský	Classic	UV olej	jemný páskový	30 let	1 349,-	CS
11789	Dub evropský	Kouřový (Thermowood + amoniak)	UV olej	jemný páskový	30 let	1 659,-	CS
11449	Hevea	Ice Stained (sjednocený bílý tón)	lak	jemný páskový	30 let	1 149,-	S*
13044	Jasan	Classic	bílý matný lak	jemný páskový	30 let	1 289,-	CS
11886	Javor kanadský	Classic	matný lak	jemný páskový	30 let	1 899,-	P
11398	Merbau	Classic	lak	jemný páskový	30 let	1 299,-	S
11440	Merbau	Classic	UV olej	jemný páskový	30 let	1 379,-	CS
12667	Ořech	Classic	matný lak	jemný páskový	30 let	1 899,-	CS

Standardně lakováno 5 vrstev, nebo UV-olej

PLOŠNÝ VZOR

DOPORUČUJEME

TEKA ANTIQUE SOFT LOC - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, ručně opracovaná patina, tmelená, kartáčovaná, speciálně barevně upravená nášlapná vrstva, čtyřstranná mikrofáze, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje

TEKA Parquet

Formát 14 x 155 x 1800/2200 mm

Balení	Paleta (48 bal.)	Paleta (60 bal.)	Hm. balení	Hm. palety
1,674 m ² (1800 mm)	80,352 m ² (1800 mm)	100,44 m ² (1800 mm)	13 kg	629 / 786 kg
2,046 m ² (2200 mm)	98,208 m ² (2200 mm)	122,76 m ² (2200 mm)		



30
let
záruka

Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	Kč/m ² bez DPH	Dostupnost
11651	Dub evropský	Canyon	UV olej, antique	plošný	30 let	1 599,-	CS
11323	Dub evropský	Costa (Thermowood)	UV olej, antique	plošný	30 let	1 799,-	CS
11325	Dub evropský	Ebony kouřový (Thermowood + amoniak)	UV olej, bělený, antique	plošný	30 let	1 799,-	CS
11324	Dub evropský	Havana, caramel	UV olej, antique	plošný	30 let	1 599,-	P
11322	Dub evropský	Ivory	UV olej, bělený, antique	plošný	30 let	1 599,-	CS
11321	Dub evropský	Nepal (Thermowood)	UV bílý olej, bělený, antique	plošný	30 let	1 799,-	P
11652	Dub evropský	Scandig	UV bílý olej, antique	plošný	30 let	1 599,-	CS

Standardně UV-olej

2 PÁSOVÝ VZOR ANTIQUE

TEKA UNIQUE SOFT LOC - 3 vrstvá parketa s patinou, 3,4 mm nášlapná vrstva, silně kartáčováno, zvýrazněná mikrofáze, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje

TEKA Parquet

Formát 14 x 127 x 2200 mm

Balení	Paleta (56 bal.)	Hm. balení	Hm. palety
1,676 m ²	93,856 m ²	10,8 kg	601 kg



30
let
záruka

Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	Kč/m ² bez DPH	Dostupnost
11650	Dub evropský	Golden (Thermowood)	UV-olej, silný kartáč	2- pásový	30 let	1 229,-	CS

Standardně UV-olej

PLOŠNÝ VZOR

Teka Landscape - plošný vzor Country (Antique)

plošný vzor, kartáčovaný, nebo ručně hoblovaný povrch (Antique), ox. olej 3 vrstvá masivní parketa, 5,4mm nášlapná vrstva, protitah z masivního dřeva, 4 stranná velká mikrofáze, pero-drážka, symetrická konstrukce.

N

NOVINKA



Formát	19 x 200/ 250 x 2200/ 1800 mm		
Balení	Paleta (52 bal.)	Hm. balení	Hm. palety
200 x 1 800 = 1,44m ²	74,88	10,66 kg	554 kg
200 x 2 200 = 1,76m ²	91,52	13,02 kg	677 kg
250 x 1 800 = 1,8m ²	93,6	18,32 kg	693 kg
250 x 2 200 = 2,2m ²	114,4	16,28 kg	847 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	Kč/m ² bez DPH	Dostupnost
200 x 1 800 / 2 200 mm							
12848	Dub	Alsace antique golden (Thermowood)	bělený, oxid.olej, kartáč		30 let	2 049,-	CS
12947	Dub	Bretagne golden (Thermowood)	oxid. olej, kartáč		30 let	2 049,-	CS
12939	Dub	Cornwall	oxid. olej, kartáč		30 let	1 899,-	CS
12796	Dub	Champagne kouřový	oxid. olej, kartáč		30 let	2 049,-	CS
12961	Dub	Kent kouřový	oxid. bílý olej, kartáč		30 let	2 049,-	P
12788	Dub	Provence	oxid. bílý olej, kartáč		30 let	1 899,-	CS
12967	Dub	Tuscany antique golden (Thermowood)	bělený, oxid. olej, kartáč		30 let	2 099,-	CS
12963	Dub	Veneto antique	bělený, oxid.bílý olej, kartáč		30 let	1 989,-	CS

250 x 1 800 / 2 200 mm

12953	Dub	Alsace antique golden (Thermowood)	Bělený oxid.olej, kartáč		30 let	2 149,-	CS
12794	Dub	Bretagne golden (Thermowood)	oxid. olej, kartáč		30 let	2 149,-	CS
12941	Dub	Cornwall	oxid. olej, kartáč		30 let	2 019,-	CS
12798	Dub	Champagne kouřový	oxid. olej, kartáč		30 let	2 149,-	CS
12782	Dub	Kent kouřový	oxid. bílý olej, kartáč		30 let	2 149,-	CS
12790	Dub	Provence	oxid. bílý olej, kartáč		30 let	2 019,-	CS
12969	Dub	Tuscany antique golden (Thermowood)	bělený, oxid. olej, kartáč		30 let	2 229,-	CS
12965	Dub	Veneto antique	Bělený oxid.bílý olej, kartáč		30 let	2 109,-	CS

Třídění Country: Řezaná dýha, živé třídění, barevně rozdílné, suky a běl povoleny v neomezeném množství a velikosti, tmeleno černým tmelem

MASIVNÍ SCHODOVÉ HRANY TEKA - lakovaný povrch, se zámkem Teka Soft Loc



Formát 27 x 60 x 2440 mm
Balení 1 ks



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Záruka	Kč/bm bez DPH	Dostupnost
701005/G5	Buk		lak	30 let	429,-	S*
701001/G5	Dub evropský		lak	30 let	499,-	S*
701006/G5	Dub evropský		bez povrchové úpravy	30 let	449,-	S*
701008/G5	Hevea		lak	30 let	499,-	S*
701003.	Javor kanadský		lak	30 let	579,-	S*
701002.	Merbau		lak	30 let	589,-	S*
701004/G5	Třešeň americká		lak	30 let	749,-	S*

Pozn.: Na zakázku Vám vyrobíme z materiálu podlahy identické schodové hrany- viz. ceník Schodová hrana Decospan

Opravný olej

Kód	Typ	Kč/ks bez DPH	Dostup- nost
OPROLEJTH	Scratch repair - opravný olej tmavě hnědý na škrábance 200 ml	259,-	S
OPROLEJHN	Scratch repair - opravný olej hnědý na škrábance 200 ml	259,-	S
OPROLEJSV	Scratch repair - opravný olej světlý na škrábance 200 ml	259,-	S

Testováno v ČR: Na vyžádání zašleme výsledky testů

Třídění	
Classic	klidné třídění, přirozené barevné rozdíly, bez bělí a suků
Luxus	velmi klidné třídění, jednotné barvy, žádný nebo velmi malý výskyt suků
Natural	živější třídění, barevně rozdílnější, možný výskyt bělí a suků
Natural p.s.	třídění jako natural, přiměřením se ovšem běl a suky vytrácí
Active	živé třídění, barevně rozdílné, běl a suky povoleny v neomezeném množství a velikosti, musí být ovšem upraveny v barvě dřeva
Country	řezaná dýha, živé třídění, barevně rozdílné, suky a běl povoleny v neomezeném množství a velikosti, tmeleno černým tmelem
Golden	úprava barvy (v celém profilu nášlapné vrstvy) a fyzikálních vlastností za působení teploty a tlaku, třídění active
Thermowood	úprava barvy a fyzikálních vlastností za působení teploty a tlaku
Amoniak	ztmavení barvy ve čpavkových komorách
Antique	ručně hoblováno, postaršeno

* U všech materiálů zn. TEKA je použit nový ultraodolný lak KLUMPP MIRAPHEN.

U všech olejovaných podlah TEKA je použit UV olej WOCA, nebo oxidativní olej WOCA.

Příplatky	Cena Kč/m ² bez DPH	Dostup- nost
Matný lak	60,-	O
Lak s vysokým leskem	60,-	O
Olejování (UV olej)	75,-	O
Kartáčování	75,-	O
Olejování (UV olej) a kartáčování	150,-	O