

3 PÁSOVÝ VZOR

**TEKA** *Parquet* 8 řad  
12 dřevin

**TEKA DUR SOFT LOC** - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát 14 x 195 x 2200 mm

Balení Paleta (40 bal.) Paleta (48 bal.) Hm. balení Hm. palety  
2,574 m<sup>2</sup> 102,96 m<sup>2</sup> 123,55 m<sup>2</sup> 16,5 kg 660/792 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	€/m <sup>2</sup> bez DPH	Dostupnost
12187	Doussie	Classic	lak	3- pásový	30 let	49,96	P
11166	Dub evropský	Classic	lak	3- pásový	30 let	39,86	P
11486	Dub evropský	Natural, positive stained	lak	3- pásový	30 let	36,26	CS
11192	Dub evropský	Natural	lak	3- pásový	30 let	34,46	S
12210	Dub evropský	Natural	bílý matný lak	3- pásový	30 let	35,56	P
12892	Dub evropský	Natural	oxid.bílý olej, kartáč	3- pásový	30 let	37,16	CS
11519	Dub evropský	Golden (Thermowood)	UV olej, kartáč	3- pásový	30 let	39,26	P
11197	Dub evropský	Kouřový (Thermowood+amoniak)	UV olej, kartáč	3- pásový	30 let	41,96	CS
11413	Hevea	Classic	lak	3- pásový	30 let	32,36	S
11167	Iroko	Classic	lak	3- pásový	30 let	47,86	P
12081	Jasan evropský	Natural	lak	3- pásový	30 let	33,46	P
11406	Javor kanadský	Classic	lak	3- pásový	30 let	49,96	P
12090	Javor kanadský	Natural	lak	3- pásový	30 let	47,86	P
12894	Merbau	Classic	lak	3- pásový	30 let	44,16	CS
11408	Merbau	Classic	UV olej	3- pásový	30 let	46,46	CS
11247	Ořech americký	Classic	lak	3- pásový	30 let	61,76	P
11193	Ořech americký	Natural, positive stained	matný lak	3- pásový	30 let	52,16	P
11245	Třešeň americká	Natural, positive stained	lak	3- pásový	30 let	45,66	P
12443	Teak	Golden (Thermowood)	oxidativní olej	3- pásový	30 let	58,56	P

Standardně lakováno 5 vrstev, UV-olej, nebo oxidativní olej na objednávku

PLOŠNÝ VZOR

DOPORUČUJEME

**TEKA EASY SOFT LOC** - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, podélná mikrofáze, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5 Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát 14 x 127 x 1 085 mm

Balení Paleta (56 bal.) Paleta (60 bal.) Hm. balení Hm. palety  
0,827 m<sup>2</sup> 46,312 m<sup>2</sup> 49,62 m<sup>2</sup> 5,5 kg 307 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	€/m <sup>2</sup> bez DPH	Dostupnost
11241	Dub evropský	Classic	lak	plošný	30 let	55,36	P
10776	Dub evropský	Natural, positive stained	lak	plošný	30 let	50,76	S
10777	Dub evropský	Active	UV olej, kartáč	plošný	30 let	42,36	S
11369	Dub evropský	Active	UV bílý olej	plošný	30 let	43,86	S
10780	Dub evropský	Golden (Thermowood)	UV olej, kartáč	plošný	30 let	55,26	CS
11221	Dub evropský	Kouřový (Thermowood+ amoniak)	UV olej, kartáč	plošný	30 let	54,16	S
12903	Javor kanadský	Natural, Radiální řez	matný lak	plošný	30 let	60,26	CS
12905	Merbau	Classic	lak	plošný	30 let	51,66	CS
12906	Merbau	Classic	UV olej	plošný	30 let	52,16	CS
13070	Ořech americký	Radiální řez, Active	matný lak	plošný	30 let	74,76	P
12459	Ořech americký	Radiální řez, Active	oxidativní olej	plošný	30 let	72,16	S

Standardně lakováno 5 vrstev, UV-olej, nebo oxidativní olej na objednávku

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

**TEKA BAMBUS SOFT LOC** - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát 14 x 195 x 2200 mm

Balení Paleta (40 bal.) Paleta (48 bal.) Hm. balení Hm. palety  
2,574 m<sup>2</sup> 102,96 m<sup>2</sup> 123,552 m<sup>2</sup> 16,5 kg 660 / 792 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	€/m <sup>2</sup> bez DPH	Dostupnost
11649	Bambus	Classic	lak	horizont. řez	30 let	48,46	CS
11513	Bambus	Coffee	lak	horizont. řez	30 let	50,26	CS

Standardně lakováno 5 vrstev, UV-olej na objednávku

PLOŠNÝ VZOR

**TEKA DECK SOFT LOC** - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, podélná mikrofáze, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát 14 x 155 x 1800 / 2200 mm

Balení Paleta (48 bal.) Hm. balení Hm. palety  
1,674 m<sup>2</sup> (1800 mm) 80,352 m<sup>2</sup> (1800 mm) 10,7 kg 514 / 629 kg  
2,046 m<sup>2</sup> (2200 mm) 98,208 m<sup>2</sup> (2200 mm) 13 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	€/m <sup>2</sup> bez DPH	Dostupnost
12095	Dub evropský	Natural	lak	plošný	30 let	57,36	P
12093	Dub evropský	Active	lak	plošný	30 let	51,66	P
11357	Dub evropský	Active	UV olej, kartáč	plošný	30 let	55,06	CS
11371	Dub evropský	Active	UV bílý olej	plošný	30 let	55,06	CS
12097	Dub evropský	Golden (Thermowood)	oxidativní olej, kartáč	plošný	30 let	63,36	CS
11242	Dub evropský	Kouřový (Thermowood + amoniak)	oxidativní olej, kartáč	plošný	30 let	63,36	CS
12154	Jasan evropský	Natural	bílý matný lak	plošný	30 let	52,86	P
12103	Javor kanadský	Natural	lak	plošný	30 let	62,06	P
12919	Merbau	Classic	lak	plošný	30 let	58,56	CS
12921	Merbau	Classic	UV olej	plošný	30 let	60,96	CS

Standardně lakováno 5 vrstev, UV-olej, nebo oxidativní olej na objednávku

JEMNÝ PÁSKOVÝ VZOR

**TEKA LINE SOFT LOC** - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje



Formát 14 x 180 x 2190 mm

Balení Paleta (40 bal.) Paleta (48 bal.) Hm. balení Hm. palety  
2,365 m<sup>2</sup> 94,61 m<sup>2</sup> 113,52 m<sup>2</sup> 15,7 kg 625 / 750 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	€/m <sup>2</sup> bez DPH	Dostupnost
11395	Cocktail	Mix dřevin	UV olej	jemný páskový	30 let	55,26	CS
11437	Dub evropský	Classic	lak	jemný páskový	30 let	52,86	CS
11390	Dub evropský	Classic	UV olej	jemný páskový	30 let	55,26	CS
11789	Dub evropský	Kouřový (Thermowood + amoniak)	UV olej	jemný páskový	30 let	67,16	CS
11449	Hevea	Ice Stained (sjednocený bílý tón)	lak	jemný páskový	30 let	45,96	S*
13044	Jasan	Classic	bílý matný lak	jemný páskový	30 let	52,86	CS
11886	Javor kanadský	Classic	matný lak	jemný páskový	30 let	78,16	P
11398	Merbau	Classic	lak	jemný páskový	30 let	53,06	S
11440	Merbau	Classic	UV olej	jemný páskový	30 let	57,56	CS
12667	Ořech	Classic	matný lak	jemný páskový	30 let	79,16	CS

Standardně lakováno 5 vrstev, nebo UV-olej

PLOŠNÝ VZOR

DOPORUČUJEME

**TEKA ANTIQUE SOFT LOC** - 3 vrstvá parketa, 3,4 mm nášlapná vrstva, ručně opracovaná patina, tmelená, kartáčovaná, speciálně barevně upravená nášlapná vrstva, čtyřstranná mikrofáze, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje

**TEKA** Parquet

Formát 14 x 155 x 1800/2200 mm

Balení	Paleta (48 bal.)	Paleta (60 bal.)	Hm. balení	Hm. palety
1,674 m <sup>2</sup> (1800 mm)	80,352 m <sup>2</sup> (1800 mm)	100,44 m <sup>2</sup> (1800 mm)	13 kg	629 / 786 kg
2,046 m <sup>2</sup> (2200 mm)	98,208 m <sup>2</sup> (2200 mm)	122,76 m <sup>2</sup> (2200 mm)		



**30**  
let  
záruka

Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	€/m <sup>2</sup> bez DPH	Dostup- nost
11651	Dub evropský	Canyon	UV olej, antique	plošný	30 let	64,56	CS
11323	Dub evropský	Costa (Thermowood)	UV olej, antique	plošný	30 let	72,96	CS
11325	Dub evropský	Ebony kouřový (Thermowood + amoniak)	UV olej, bělený, antique	plošný	30 let	72,96	CS
11324	Dub evropský	Havana, caramel	UV olej, antique	plošný	30 let	63,16	P
11322	Dub evropský	Ivory	UV olej, bělený, antique	plošný	30 let	65,76	CS
11321	Dub evropský	Nepal (Thermowood)	UV bílý olej, bělený, antique	plošný	30 let	69,96	P
11652	Dub evropský	Scandig	UV bílý olej, antique	plošný	30 let	64,56	CS

Standardně UV-olej

2 PÁSOVÝ VZOR ANTIQUE

**TEKA UNIQUE SOFT LOC** - 3 vrstvá parketa s patinou, 3,4 mm nášlapná vrstva, silně kartáčováno, zvýrazněná mikrofáze, zámkový spoj SOFT LOC (licence G5+ Välinge Innovation), zjednodušená instalace čelního spoje

**TEKA** Parquet

Formát 14 x 127 x 2200 mm

Balení	Paleta (56 bal.)	Hm. balení	Hm. palety
1,676 m <sup>2</sup>	93,856 m <sup>2</sup>	10,8 kg	601 kg



**30**  
let  
záruka

Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	€/m <sup>2</sup> bez DPH	Dostup- nost
11650	Dub evropský	Golden (Thermowood)	UV-olej, silný kartáč	2- pásový	30 let	50,46	CS

Standardně UV-olej

PLOŠNÝ VZOR

**Teka Landscape - plošný vzor Country (Antique)**

plošný vzor, kartáčovaný, nebo ručně hoblovaný povrch (Antique), ox. olej 3 vrstvá masivní parketa, 5,4mm nášlapná vrstva, protitah z masivního dřeva, 4 stranná velká mikrofáze, pero-drážka, symetrická konstrukce.

N

NOVINKA



Formát	19 x 200/ 250 x 2200/ 1800 mm		
Balení	Paleta (52 bal.)	Hm. balení	Hm. palety
200 x 1 800 = 1,44m <sup>2</sup>	74,88	10,66 kg	554 kg
200 x 2 200 = 1,76m <sup>2</sup>	91,52	13,02 kg	677 kg
250 x 1 800 = 1,8m <sup>2</sup>	93,6	18,32 kg	693 kg
250 x 2 200 = 2,2m <sup>2</sup>	114,4	16,28 kg	847 kg



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Vzor	Záruka	€/m <sup>2</sup> bez DPH	Dostupnost
<b>200 x 1 800 / 2 200 mm</b>							
12848	Dub	Alsace antique golden (Thermowood)	bělený, oxid.olej, kartáč		30 let	83,06	CS
12947	Dub	Bretagne golden (Thermowood)	oxid. olej, kartáč		30 let	83,06	CS
12939	Dub	Cornwall	oxid. olej, kartáč		30 let	77,16	CS
12796	Dub	Champagne kouřový	oxid. olej, kartáč		30 let	83,06	CS
12961	Dub	Kent kouřový	oxid. bílý olej, kartáč		30 let	79,76	P
12788	Dub	Provence	oxid. bílý olej, kartáč		30 let	77,16	CS
12967	Dub	Tuscany antique golden (Thermowood)	bělený, oxid. olej, kartáč		30 let	85,46	CS
12963	Dub	Veneto antique	bělený, oxid.bílý olej, kartáč		30 let	80,76	CS

**250 x 1 800 / 2 200 mm**

12953	Dub	Alsace antique golden (Thermowood)	Bělený oxid.olej, kartáč		30 let	87,86	CS
12794	Dub	Bretagne golden (Thermowood)	oxid. olej, kartáč		30 let	87,86	CS
12941	Dub	Cornwall	oxid. olej, kartáč		30 let	81,96	CS
12798	Dub	Champagne kouřový	oxid. olej, kartáč		30 let	87,86	CS
12782	Dub	Kent kouřový	oxid. bílý olej, kartáč		30 let	87,86	CS
12790	Dub	Provence	oxid. bílý olej, kartáč		30 let	81,96	CS
12969	Dub	Tuscany antique golden (Thermowood)	bělený, oxid. olej, kartáč		30 let	90,26	CS
12965	Dub	Veneto antique	Bělený oxid.bílý olej, kartáč		30 let	85,46	CS

Třídění Country: Řezaná dýha, živé třídění, barevně rozdílné, suky a běl povoleny v neomezeném množství a velikosti, tmeleno černým tmelem

**MASIVNÍ SCHODOVÉ HRANY TEKA - lakovaný povrch, se zámkem Teka Soft Loc**



Formát 27 x 60 x 2440 mm  
Balení 1 ks



Kód	Dřevina	Třídění dřeva	Povrch. úprava	Záruka	€/bm bez DPH	Dostupnost
701005/G5	Buk		lak	30 let	17,51	S*
701001/G5	Dub evropský		lak	30 let	20,37	S*
701006/G5	Dub evropský		bez povrchové úpravy	30 let	18,33	S*
701008/G5	Hevea		lak	30 let	20,37	S*
701003.	Javor kanadský		lak	30 let	23,63	S*
701002.	Merbau		lak	30 let	24,04	S*
701004/G5	Třešeň americká		lak	30 let	30,57	S*

Pozn.: Na zakázku Vám vyrobíme z materiálu podlahy identické schodové hrany- viz. ceník Schodová hrana Decospan

## Opravný olej

Kód	Typ	€/ks bez DPH	Dostup- nost
OPROLEJTH	Scratch repair - opravný olej tmavě hnědý na škrábance 200 ml	10,36	S
OPROLEJHN	Scratch repair - opravný olej hnědý na škrábance 200 ml	10,36	S
OPROLEJSV	Scratch repair - opravný olej světlý na škrábance 200 ml	10,36	S

Testováno v ČR: Na vyžádání zašleme výsledky testů

Třídění	
<b>Classic</b>	klidné třídění, přirozené barevné rozdíly, bez bělí a suků
<b>Luxus</b>	velmi klidné třídění, jednotné barvy, žádný nebo velmi malý výskyt suků
<b>Natural</b>	živější třídění, barevně rozdílnější, možný výskyt bělí a suků
<b>Natural p.s.</b>	třídění jako natural, přiměřením se ovšem běl a suky vytrácí
<b>Active</b>	živé třídění, barevně rozdílné, běl a suky povoleny v neomezeném množství a velikosti, musí být ovšem upraveny v barvě dřeva
<b>Country</b>	řezaná dýha, živé třídění, barevně rozdílné, suky a běl povoleny v neomezeném množství a velikosti, tmeleno černým tmelem
<b>Golden</b>	úprava barvy (v celém profilu nášlapné vrstvy) a fyzikálních vlastností za působení teploty a tlaku, třídění active
<b>Thermowood</b>	úprava barvy a fyzikálních vlastností za působení teploty a tlaku
<b>Amoniak</b>	ztmavení barvy ve čpavkových komorách
<b>Antique</b>	ručně hoblováno, postaršeno

\* U všech materiálů zn. TEKA je použit nový ultraodolný lak KLUMPP MIRAPHEN.

U všech olejovaných podlah TEKA je použit UV olej WOCA, nebo oxidativní olej WOCA.

Příplatky	Cena €/m <sup>2</sup> bez DPH	Dostup- nost
Matný lak	2,34	O
Lak s vysokým leskem	2,34	O
Olejování (UV olej)	2,93	O
Kartáčování	2,93	O
Olejování (UV olej) a kartáčování	5,86	O