





Dub evropský naturell



Jasan naturell



Dub Chateau oxidat. olej

# SINGHA PARKET - 3 pásy

## Klasické dřeviny



Dub evropský naturell



Dub evropský classic



Dub Chateau oxidat. olej



Jasan naturell



Jasan classic



Buk lehce pařený naturell



Buk lehce pařený classic



Třešeň americká classic



Ořech americký naturell

# SINGHA PARKET - 3 pásy

## Klasické dřeviny



Třešeň americká naturell



Třešeň americká classic



Ořech americký royal



Ořech americký naturell



Ořech americký classic



Javor kanadský naturell



Javor kanadský classic

Javor kanadský naturell



Merbau naturell



Hevea naturell



Teak naturell

# SINGHA PARKET - 3 pásy

Exotické dřeviny



Hevea naturell



Teak naturell



Kempas naturell



Merbau naturell



Doussie naturell



Panga Panga naturell



Hevea classic

# SINGHA PARKET - 3 pásy

Exotické dřeviny



Hevea classic



Doussie naturell



Panga Panga naturell



Kempas naturell



Buk lehce pařený naturell



Dub evropský



Bambus coffee

**SINGHA SLIMLINE**  
9 páskový



Dub evropský



Třešeň americká

**SINGHA BAMBUS**  
horizontální řez



Bambus přírodní



Bambus coffee

Thajská společnost Singha Paratech byla založena v roce 1994 jako výrobce masivních a třívrstevných parket.

Od svého vzniku se Singha orientuje na kvalitu, její plně automatizované, převážně německé linky, vyrobí ročně cca 1,5 mil. m<sup>2</sup> třívrstevných podlah, které jsou z 90% exportovány do zemí EU, USA a Kanady.

Singha Parket je vícevrstvá dřevěná podlahovina s povrchem z masivního dřeva, s 3 mm silnou nášlapnou vrstvou z ušlechtilých dřevin. Díky středům, které jsou vyrobeny z Hevey, jsou podlahy na podlahovém vytápění výrazně stabilnější vůči teplotním a vlhkostním změnám než běžné výrobky evropských výrobců používajících smrkové středy.

Nášlapná vrstva má exaktně čisté zpracování čelních spojů bez tmelení a je čtyřstranně lepená, což výrazně zvyšuje odolnost čelních

spojů proti vlhkosti při údržbě. Používaný zámek v licenci Unilin (osvědčený UNICLIC), vykazuje nejpřesnější zpracování. Použitím tohoto zámku jsou docíleny nehmatné podélné spoje a minimální přesahy u čelních spojů. Zámek je frézován až po lakování, proto je hrana ostrá bez zaoblení známého u některých evropských výrobců. Uvedený zámek je opatřen vrstvou parafínu, který usnadňuje uzamčení lamel k sobě (jednodušší pokládka proti zámku Välinge). Vrstva parafínu dále vyřešila dnes známý problém většiny výrobců dřevěných podlah - vrzání při chůzi.

Při pokládce se podélné spoje pod mírným tlakem uzamknou, příčné spoje pak doklepnou montážním hranolkem.

Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001:2000.



ISO 9001 : 2000  
Certificate No. 4308



## SPECIFIKACE

SINGHA PARKET, SINGHA SLIM LINE, SINGHA BAMBUS

|                  |  |
|------------------|--|
| Formát:          | PARKET - 3pásy, SLIM LINE - 9 pásů, BAMBUS - horizontální řez: 13 x 200 x 2230 mm  |
| Nášlapná vrstva: | 3 mm (čtyřstranně lepená, odolná proti povrchové vlhkosti)   |
| Střed:           | Hevea  |
| Protířah:        | 2 mm – finský smrk   |
| Třídění:         | Naturell – klidný vzhled bez bělí a suků<br>Classic – přírodní pestřejší výraz, možný výskyt bělí, suků, event. jádra                            |
| Spoj:            | Zámkový UNICLIC s vrstvou parafínu   |
| Povrch:          | Lakovaný 6-ti vrstvami UV akrylátového laku (od léta 2007 PPG anti scratch), za příplatek lesk 15 gloss nebo olejovaný přírodním či bílým olejem |
| Balení:          | PARKET, SLIM LINE, BAMBUS: 6 lamel v balení - 2,68 m <sup>2</sup> , 40 balení na paletě - 107,20 m <sup>2</sup>                                  |

## DOPLŇKY

MASÍVNÍ SCHODOVÉ HRANY SINGHA

K vaší podlaze můžeme dodat masivní schodové hrany se zámkem UNICLIC v těchto dřevinách:

Buk, Dub evropský, Dub evropský bez povrchové úpravy, Hevea, Jasan, Ořech americký, Třešeň americká

Rozměr: 27 x 60 x 2440 mm

V případě zájmu, kontaktujte vašeho prodejce.

Razítko prodejce:

